

Delmet
eszn

ARTYKUŁY SPAVALNICZE

PRZYŁBICE - AKCESORIA
ODZIEŻ - RĘKAWICE



Półautomat spawalniczy MIG/MAG V-MIG 280 4x4 DIGITAL MMA

Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania metodą FLUX oraz metodą MMA. Prąd spawania 280A. Zasilanie 400V. Średnica drutu spawalniczego 0,6-1,0mm. Podajnik drutu 4-rolkowy.



2421,30 zł netto

Indeks: 95651379

Półautomat spawalniczy MIG/MAG TECNO MIG 250/2 PRO 230/400V

Inwertorowy profesjonalny półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG, FLUX oraz spawania metodą MMA elektrodą otuloną. Prąd spawania 250A. Zasilanie 230/400V. Średnica drutu spawalniczego 0,6-1,0mm. Podajnik drutu 2-rolkowy.



1649,00 zł netto

Indeks: 95682459

Spawarka inwertorowa PRAKTIK 205 DIGITAL IDEAL

Spawarka inwertorowa do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC). Wyposażona w cyfrowy wyświetlacz. Zasilanie 230V, prąd spawania 200A.



310,00 zł netto

Indeks: 95682499

Drut spawalniczy ø0,8 5kg 308LSi TYSWELD

Drut austenityczny o bardzo małej zawartości węgla, do spawania stali odpornych na korozję, zawierających ok. 18% Cr i 8% Ni. Zwiększona zawartość Si polepsza właściwości spawalnicze. Używany w konstrukcjach przemysłu chemicznego i spożywczego.



od 158,18 zł netto

Indeks:
 ø0,8 mm 5 kg - 56307379 - 159,19 zł
 ø1,0 mm 5 kg - 56307380 - 158,18 zł
 ø0,8 mm 15 kg - 56307389 - 460,65 zł
 ø1,0 mm 15 kg - 56307399 - 473,35 zł
 ø1,2 mm 15 kg - 56307400 - 415,09 zł

Drut spawalniczy inox 308LSi ø1,0 mm 5kg



140,00 zł netto

Indeks: 56307376

Półautomat spawalniczy MIG/MAG V-MIG 330 4x4 DIGITAL MMA+265500

Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania metodą FLUX oraz metodą MMA. Prąd spawania 330A. Zasilanie 400V. Średnica drutu spawalniczego 0,6-1,2mm. Podajnik drutu 4-rolkowy.



2670,00 zł netto

Indeks: 95651369

Spawarka inwertorowa PRAKTIK MIG 140 SYNERGIC LED

Spawarka inwertorowa do spawania elektrodą oraz drutem samoosłonowym. Prąd spawania 140A. Zasilanie 230V. Średnica drutu spawalniczego 0,8-0,9mm. Podajnik drutu 2-rolkowy.



299,00 zł netto

Indeks: 95682502

Drut spawalniczy MIG/MAG miedziowany JQ-MG50

JQ-MG50 to miedziowany drut spawalniczy, do spawania stali niskowęglowych konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych oraz stali drobnoziarnistych węglowo-manganowych. Zapewnia stabilny łuk i mały rozprysk. Pozwala na spawanie zarówno przy wysokich natężeniach prądu (łuk natryskowy), jak również przy niskim natężeniu (łuk zwarcowy).



od 29,87 zł netto

Indeks:
 ø0,8 mm 5 kg - 56319409 - 32,14 zł
 ø1,0 mm 5 kg - 56319419 - 29,87 zł

Drut spawalniczy ø0,8 5kg 316LSi TYSWELD

Drut austenityczny o bardzo małej zawartości węgla, do spawania stali odpornych na korozję, zawierających ok. 18% Cr i 8% Ni. Zwiększona zawartość Si polepsza właściwości spawalnicze. Używany w konstrukcjach przemysłu chemicznego i spożywczego.



269,39 zł netto

Indeks: 56307429

Półautomat spawalniczy MIG/MAG TECNO MIG 255 4x4 PRO 230/400V

Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania metodą FLUX oraz metodą MMA. Prąd spawania 250A. Zasilanie 230/400V. Średnica drutu spawalniczego 0,6-1,0mm. Podajnik drutu 4-rolkowy.



2099,00 zł netto

Indeks: 78909473

Spawarka inwertorowa PRAKTIK 200 i 220 LED SYNERGY

Spawarka inwertorowa do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC). Zasilanie 230V, prąd spawania 200A.



od 423,00 zł netto

Indeks:
 PRAKTIK 200 - 95682471 - 423 zł
 PRAKTIK 220 - 95682490 - 472 zł

Drut spawalniczy SG-2 15kg HEGAWELD

Wysokiej klasy miedziowany drut spawalniczy z dodatkiem manganu i krzemu marki HEGAWELD o grubości 1,0mm. Przeznaczony jest do spawania metodą MIG/MAG.



od 66,00 zł netto

Indeks:
 ø0,8 mm 15 kg - 56319479 - 75,00 zł
 ø1,0 mm 15 kg - 56319489 - 67,00 zł
 ø1,2 mm 15 kg - 56319499 - 66,00 zł

Drut samoosłonowy ø0,8 1kg E71T-GS

Drut spawalniczy samoosłonowy DEDRA DESMF08010 to rodzaj elektrody stosowany w spawaniu metodą MIG/MAG.



26,75 zł netto

Indeks: ZM-1257

Elektroda spawalnicza OMNIA® 46 LINCOLN ELECTRIC

- Elektroda do spawania stali niskostopowych i niskowęglowych.
 - Średnio otulona elektroda rutylowo - celulozowa o dobrej spawalności we wszystkich pozycjach.
 - Uniwersalna elektroda, zalecana do wykonywania spoin szczepnych, idealna do spawania w warsztacie i na montażu



od 79,00 zł netto

Indeks:
 ø2,5x350mm 4,8 kg - 56448099 - 82,00 zł
 ø3,2x350mm 5,3 kg - 56448109 - 82,00 zł
 ø4,0x350mm 5,0 kg - 56448119 - 79,00 zł

Elektroda spawalnicza NORMAL EP LINCOLN ELECTRIC

- Elektroda do spawania stali niskostopowych i niskowęglowych.
 - Średnio otulona elektroda rutylowo - celulozowa o dobrej spawalności we wszystkich pozycjach.
 - Uniwersalna elektroda, zalecana do wykonywania spoin szczepnych, idealna do spawania w warsztacie i na montażu



od 40,50 zł netto

Indeks:
 ø2,50x350mm 4,3 kg - 56441219 - 67,10 zł
 ø3,20x450mm 3,0 kg - 56442117 - 40,50 zł
 ø3,20x450mm 6,1 kg - 56442118 - 80,20 zł
 ø4,00x450mm 6,1 kg - 56443099 - 80,60 zł

Elektroda rutylowo-kwaśna do stali nierdzewnej OK. 61.30



OK. 61.30 to elektroda LMA ze stali nierdzewnej o bardzo małej zawartości węgla, zasilana prądem przemiennym lub stałym (AC/DC), przeznaczona do spawania stali typu 19Cr10Ni, a także do spawania stabilizowanych stali nierdzewnych o podobnym składzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy trzeba uzyskać odporność na pękanie właściwą dla materiału bazowego.



od **98,79 zł** netto

Indeks:

ø1,6x300mm 1,6 kg - [56272599](#) - 209,41 zł
 ø2,00x300mm 1,6 kg - [56272619](#) - 113,77 zł
 ø2,50x300mm 1,5 kg - [56272639](#) - 98,79 zł
 ø3,20x350mm 4,1 kg - [56273369](#) - 243,94 zł
 ø3,20x350mm 1,7 kg - [56273379](#) - 168,55 zł

Elektrody spawalnicze OK. 92.58 VP NiFe-CI-A (żeliwo)



OK. 92.58 to elektroda ze stopu żelazo-nikiel, przeznaczona do spawania zwykłych odmian żeliwa, takich jak żeliwo szare, kowalne i ciągliwe.



od **113,65 zł** netto

Indeks:

ø2,50x300mm 0,7 kg - [56252079](#) - 113,65 zł
 ø3,20x350mm 0,7 kg - [56252089](#) - 116,42 zł
 ø4,00x350mm 1,9 kg - [56252099](#) - 298,54 zł

Elektrody rutylowe OK. 46.00 (różowa)



OK. 46.00 to najlepsza elektroda ogólnego zastosowania, praktycznie niewrażliwa na rdzę i inne zanieczyszczenia powierzchni.



od **85,70 zł** netto

Indeks:

ø2,50x350mm 5,5 kg - [56223279](#) - 104,00 zł
 ø3,20x350mm 5,5 kg - [56224349](#) - 90,60 zł
 ø4,00x350mm 5,4 kg - [56225209](#) - 85,70 zł

Elektroda spawalnicza Fincord



- Łatwe wielokrotne zajarzanie łuku, również metodą dotykową
 - Stabilny łuk, mała ilość odprysków, łatwo odpadający żużel.
 - Gładkie lico o niewielkiej i regularnej tuzie, brak podtopień.
 - Nadaje się do spawania urządzeń transformatorowymi.



od **51,58 zł** netto

Indeks:


ø2,00x350mm 2,2 kg - [56462089](#) - 51,58 zł
 ø2,50x350mm 4,2 kg - [56462099](#) - 94,96 zł
 ø3,20x350mm 4,3 kg - [56462107](#) - 104,76 zł
 ø3,20x450mm 5,7 kg - [56462109](#) - 136,96 zł
 ø4,00x450mm 5,6 kg - [56462119](#) - 120,32 zł

Części zamienne do uchwytu MB25



1. Dysza gazowa
2. Końcówka prądowa
3. Łącznik
4. Sprężyna
5. Palnik/fajka

Uchwyt spawalniczy BINZEL



od **217,00 zł** netto

TYP	3m	4m	5m
GRIP15	217,00 zł	251,76 zł	271,31 zł
GRIP25	300,27 zł	329,27 zł	355,83 zł
GRIP36	x	x	502,55 zł
GRIP501D	x	x	683,59 zł

Uchwyt spawalniczy



od **81,67 zł** netto

TYP	3m	4m	5m
MB15AK	81,67 zł	108,50 zł	115,50 zł
MB25AK	134,17 zł	145,83 zł	151,67 zł
MB36KD	x	x	280,00 zł
MB501	x	x	350,00 zł

Palnik uchwytu MB15



11,50 zł netto

Indeks:
[56886279](#)

Palnik uchwytu MB25



14,58 zł netto

Indeks:
[56886289](#)

Końcówka prądowa M6/28 TW-25



0,76 zł netto

Indeks:
 ø0,8 - [56881149](#)
 ø1,0 - [56881159](#)
 ø1,2 - [56881169](#)

Końcówka prądowa M8x9,8 MB-400/500



1,04 zł netto

Indeks:
 ø1,0 - [56881287](#)
 ø1,2 - [56881289](#)


Końcówka prądowa M6/26 TW-15



0,48 zł netto

Indeks:
 ø0,8 - [56881109](#)
 ø1,0 - [56881119](#)
 ø1,2 - [56881129](#)

Łącznik prądowy uchwytu MB-36 TW-36 do uchwytu MIG/MAG



1,50 zł netto

Indeks:
[56886239](#)


Łącznik prądowy 15 MB TW do uchwytu MIG/MAG ze sprężyną



1,50 zł netto

Indeks:
[56886219](#)

Łącznik prądowy 25 MB do uchwytu MIG/MAG



2,00 zł netto

Indeks:
[56886229](#)

Sprężyna do łącznika prądowego



0,50 zł
netto

Indeks:
MB15 - [56886259](#)
MB25 - [56886269](#)

Dysza gazowa stożkowa TW401W MB-401/50



6,50 zł
netto

Indeks:
[56882109](#)

Dysza gazowa stożkowa



od 2,80 zł
netto

Indeks:
Ø12 MB15 - [56882019](#) - 2,80 zł
Ø15 MB25 - [56882069](#) - 3,90 zł
Ø16 MB36 - [56882089](#) - 6,99 zł

GCE Reduktor ARGON/CO2
BASECONTROL 200

Profesjonalny, jednostopniowy reduktor butlowy z dwoma manometrami do odczytu ciśnienia w butli i ciśnienia roboczego.



179,00 zł
netto

Indeks:
[81174939](#)

Reduktor ARG/CO2 TURBO
W21.8/1/14RH



95,00 zł
netto

Indeks:
[95700150](#)

Zacisk biegunowy ZBS



od 27,17 zł
netto

Indeks:
ZBS-25 160A - [56821909](#) - 27,17 zł
ZBS-50 315A - [56821919](#) - 33,78 zł
ZBS-70 500A - [56821929](#) - 34,08 zł

Zacisk kleszczowy ECO



od 12,25 zł
netto

- Mocny magnes zapewnia dobre trzymanie obrabianych elementów podczas spawania lub lutowania płyt pod kątem.
- Wytrzymuje obciążenie do 80 kg.
- Umożliwia montaż pod kątem 45, 90 oraz 135 stopni.

Indeks:
Eco 250A - [56829059](#) - 12,25 zł
Eco 400A - [56830049](#) - 19,25 zł

Zacisk kleszczowy ZBK-70 315A POMET



54,94 zł
netto

Indeks:
[56832019](#)

Magnetyczny zacisk masowy 400A



37,13 zł
netto

Indeks:
[56839119](#)

Uchwyt elektrodowy Confort



od 36,55 zł
netto

Indeks:
Confort 200 200A - [56787109](#) - 36,55 zł
Confort 400 400A - [56789059](#) - 50,58 zł

Młotek pneumatyczny YT-0990
+ 4 dłuta 280L/M

Młotek pneumatyczny jest narzędziem zasilanym strumieniem sprężonego powietrza. Za pomocą dłut, przecinaków i przebijaków mocowanych w uchwycie umożliwia cięcie, dłutowanie i przebijanie metalu.



190,00 zł
netto

Indeks:
[YT-0990](#)

Młotek pneumatyczny igłowy
19 igieł YT-09910



Igłowy młotek pneumatyczny zasilany strumieniem sprężonego powietrza. Przeznaczony do usuwania m.in. zgorzeli, topnika, kamienia kotłowego, rdzy, farby z elementów konstrukcji stalowych w warsztatach blacharsko-lakierniczych, samochodowych, zakładach produkcyjnych, podczas majsterkowania.



82,26 zł
netto

Indeks:
[YT-09910](#)

Młotek spawalniczy 350g JUCO
M8152



17,65 zł
netto

- Stalowy obuch, z jednej strony szpiczasty z drugiej płaski zaokrąglony
- Wykończenie lakierowane na kolor czarny
- Trzonek drewniany, profilowany
- Waga 350g

Indeks:
[48327049](#)

Kleszcze szczypce spawalnicze MIG/MAG
MAGNUM



25,00 zł
netto

Indeks:
[56886489](#)

Szczotka ręczna z plastikowym
uchwytem BHP 600



od 4,32 zł
netto

- Zastosowanie: stal, stal szlachetna, metale nieżelazne
- Szczotka ręczna
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Długość: 265 mm

Indeks:
czerwona - [51517079](#) - stal - 4,32 zł
zielona - [51517080](#) - inox - 8,52 zł
żółta - [51517082](#) - mosiądz - 8,95 zł

Kątownik magnetyczny



- Mocny magnes zapewni dobre trzymanie obrabianych elementów podczas spawania lub lutowania płyt pod kątem.
- Wytrzymałe obciążenie do 80 kg.
- Umożliwia montaż pod kątem 45, 90 oraz 135 stopni.

od 14,14 zł netto

Indeks:
mały - [56817019](#) - 120 mm - 14,14 zł
duży - [56818019](#) - 150 mm - 21,59 zł

Preparat antyodpryskowy BINZEL Silspaw 400 ml



8,85 zł netto

Indeks:
[56797029](#)

Preparat andyodpryskowy SPAWMIX 400 ml



5,99 zł netto

Indeks:
[56801129](#)

Cynk w sprayu preparat antykorozyjny ZN METAL 500 ml



27,60 zł netto

Indeks:
[56804029](#)

Alucynk EU SREBRNY spray Normatek NT1010-EUS 500 ml



15,90 zł netto

Indeks:
[56804049](#)

Oil do cięcia i wiercenia TECMAXX 400 ml



11,60 zł netto

Indeks:
[56804157](#)

Wtyk żeński



od 2,94 zł netto

Indeks:
25mm² - [56851029](#) - 2,94 zł
35/50mm² - [56853029](#) - 6,48 zł

Wtyk męski



od 2,94 zł netto

Indeks:
25mm² - [56854029](#) - 2,94 zł
35/50mm² - [56856039](#) - 4,45 zł
70/95mm² - [56856069](#) - 10,83 zł

Gniazdo agregatowe żeńskie 35/50mm²



5,97 zł netto

Indeks:
[56856219](#)

Prowadnik drutu



od 3,69 zł netto

TYP	3,4m	4,4m	5,4m
0,6-0,8 blue	5,77 zł	6,02 zł	4,68 zł
1,0-1,2 red	4,68 zł	3,69 zł	5,29 zł

Rękawice spawalnicze kozia skóra lico TIGER /RLS rozmiar 10



- przeznaczone do prac podczas spawania w osłonie argonowej (spawanie metodą TIG)
- wykonane z koziej skóry licowej
- mankiety (długość: 140 mm) z dwoinowej skóry bydlęcej
- odporne na uszkodzenia mechaniczne
- miękka i elastyczna skóra kozia gwarantuje komfort pracy i wytrzymałość
- długość: 350 mm

7,68 zł netto

Indeks:
[75110034](#)

Rękawice spawalnicze długie TIG WELDER



9,07 zł netto

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk podczas wykonywania prac spawalniczych wymagających dużej zręczności i precyzji, np. TIG (typ B). Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477.

Indeks:
10 - [75110035](#)
11 - [75110036](#)

Rękawice spawalnicze TIG RSL białe licowane

Rękawice spawalnicze TIG to wysokiej jakości rękawice ochronne zaprojektowane specjalnie do spawania metodami TIG, MIG i MMA. Wykonane są w całości ze skóry, z zastosowaniem skóry bydlęcej dwoinowej połączonej z licową skórą z kozy, co zapewnia im wyjątkową wytrzymałość i odporność na przetarcia.



6,49 zł netto

Indeks:
[75109230](#)

Rękawice spawalnicze ARAMIS

Rękawice robocze, ochronne, wykonane z wysokiej jakości skóry koziej, licowej.



10,90 zł netto

Indeks:
[75110119](#)

Rękawice spawalnicze z chowanym kciukiem 10-2101GB

Kciuk "chowany", ekonomiczna rękawica spawalnicza Golden Brown™ rękawica z dwoiny bydlęcej z ramienia



19,90 zł netto

Indeks:
[75110162](#)

Rękawice biała skóra CORONA

Rękawice robocze ochronne, wykonane w całości z wysokiej jakości skóry koziej, licowej. Całodłoniowe, w kolorze jasnym, marszczone w nadgarstku, wnetrze rękawicy ocieplane



6,40 zł
netto

Indeks:
9 - 75112108
10 - 75112110
11 - 75112119

Rękawice robocze kozia skóra bez rzepów PP ROYAL

Rękawice wykonane z wysokiej jakości skóry koziej, bardzo komfortowe i wygodne.



4,90 zł
netto

Indeks:
9 - 75112128
10 - 75112129
11 - 75112139

Rękawice ochronne z koziej skóry mankiet na rzep RIVER RB03

Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej.



5,90 zł
netto

Indeks:
9 - 75112379
10 - 75112389
11 - 75112399

Rękawice spawalnicze REFLEX-RED kat.2

Rękawice spawalnicze ze skóry dwoinowej bydlęcej w kolorze czerwonym.



8,50 zł
netto

Indeks:
75109320

Rękawice spawalnicze Gold Strong



14,50 zł
netto

Indeks:
ZM-1114

Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej Golden Brown™ 44-2142

Fartuch spawalniczy skórzany przedni Golden Brown™ wykonany jest z ognioodpornej skóry bydlęcej krytej o grubości min. 1mm, zszyty nicią kevarowymi. Zakładany na szyję z zapięciem na klamrę z tyłu pleców.

WELDAS®



98,46 zł
netto

Indeks:
75117099

Fartuch spawalniczy 107cmx80cm Arc Knight

Wykonany jest z najwyższej jakości, trudnopalnej bawełny o gramaturze 520 g/m² z dodatkowymi wzmocnieniami z3 dwoiny bydlęcej oraz dzięki szyciu 3-krotnie plecioną, niepalną nicią kevarową sprawia, że posiada podwyższoną wytrzymałość.

WELDAS®



122,36 zł
netto

Indeks:
75117122

Fartuch spawalniczy ochronny skórzany 54x87cm F03

Fartuch wykonany jest ze skóry bydlęcej krytej o grubości 1,6-1,9mm, odporność termiczna i duża odporność na odpryski stopionego metalu dzięki wysokiej jakości skóry. Fartuch skórzany przedni zakładany na szyję z zapięciem na klamrę z tyłu pleców.



49,00 zł
netto

Indeks:
75117069

Fartuch spawalniczy ochronny skórzany 51x84cm F01

Fartuch wykonany jest ze skóry bydlęcej krytej o grubości 1,6-1,9mm, odporność termiczna i duża odporność na odpryski stopionego metalu dzięki wysokiej jakości skóry. Fartuch skórzany przedni zakładany na szyję z zapięciem na klamrę z tyłu pleców.



44,34 zł
netto

Indeks:
75117049

Fartuch spawalniczy ochronny skórzany 58x96cm F02

Fartuch wykonany jest ze skóry bydlęcej krytej o grubości 1,6-1,9mm, odporność termiczna i duża odporność na odpryski stopionego metalu dzięki wysokiej jakości skóry. Fartuch skórzany przedni zakładany na szyję z zapięciem na klamrę z tyłu pleców.



51,33 zł
netto

Indeks:
75117059

ProCotton Grey kurtka 100% bawełny

Wykonana z wysokiej jakości wytrzymałej tkaniny - 100 % bawełna o gramaturze 280 +/- 10 g/m² w kolorze grafitowym z szarymi wstawkami.



55,00 zł
netto

Indeks:
ZM-1247

ProCotton Grey spodnie do pasa 100% bawełny

Wykonane z wysokiej jakości wytrzymałej tkaniny - 100 % bawełna o gramaturze 280 +/- 10 g/m² w kolorze grafitowym z szarymi wstawkami.



47,00 zł
netto

Indeks:
ZM-1248

ProCotton Grey ogrodniczki 100% bawełny

Wykonane z wysokiej jakości wytrzymałej tkaniny - 100 % bawełna o gramaturze 280 +/- 10 g/m² w kolorze grafitowym z szarymi wstawkami.



55,00 zł
netto

Indeks:
ZM-1249

Opaska przeciwpotna napotnik do przyłbic spawalniczych SWEATSOpad® 20-3100V

Weldas® SWEATSOpad® to innowacyjny projekt opaski, który sprawił, że noszenie kasku było wygodniejsze, bez względu na porę roku. Opaska SWEATSOpad® to opaska sprawdzona w praktyce w różnych zastosowaniach, która minimalizuje ucisk kasku na głowę, daje lepszy kontakt kasku z czołem oraz maksymalną absorpcję potu.

Dla bezpieczeństwa jest ogniotrwała.

WELDAS®



4,35 zł
netto

Indeks:
75130209

Opaska przeciwpotna napotnik do kasku ochronnego SWEATSOpad® 20-3200V

Weldas® SWEATSOpad® to innowacyjny projekt opaski, który sprawił, że noszenie kasku było wygodniejsze, bez względu na porę roku. Opaska SWEATSOpad® to opaska sprawdzona w praktyce w różnych zastosowaniach, która minimalizuje uścisk kasku na głowę, daje lepszy kontakt kasku z czołem oraz maksymalną absorpcję potu.

Dla bezpieczeństwa jest ogniotrwała.

WELDAS®



4,84 zł
netto

Indeks:
75130229

Czapka spawalnicza z daszkiem trudnopalna Fire Fox™ 23-3515

WELDAS®

Niebieska czapka spawalnicza z trudnopalnej bawełniany, Fire Fox™ Weldas 23-3515. Może być stosowana do różnych procesów spawalniczych: MMA, MIG/MAG, TIG, mikro plazma, spawanie punktowe i gazowe jak również do cięcia plazmą i cięcia tlenowego, zbrojenia, lutowania oraz termicznego natryskiwania lukowego.



od **22,97 zł** netto

Indeks:
58 cm - [75117129](#) - 22,97 zł
60 cm - [75117139-OUT](#) - 23,57 zł

Kaptur spawalniczy 68x65cm Fire Fox™ 23-6680

WELDAS®

- Trudnopalna bawełna o gramaturze 305 gr./m.²
- Możliwość połączenia z przyłbicą
- Zapinanie na rzep



28,25 zł netto

Indeks:
64cmx53cm
23-6680 - [75117209](#)
68cmx65cm
23-6680XL - [75117219](#)

Rękawy spawalnicze, trudnopalne, bawełniane Fire Fox™ 33-2320

WELDAS®

Trudnopalne bawełniane rękawy, wygodna odzież z serii Fire Fox™ do której zaliczamy również rękawy spawalnicze, wykonana jest z 305gr/m² ogniotrwałego materiału nie poddającego się odpryskom w czasie spawania oraz w wysokiej temperaturze.



29,96 zł netto

Indeks:
[75116979](#)

Przyłbica spawalnicza automatyczna APS 7181 AIR10 BLACK

BADEK



1421,87 zł netto

Indeks:
[ZM-0910](#)

Przyłbica spawalnicza G30 DIN 11

ESAB



235,89 zł netto

Indeks:
[ES070000431](#)

Przyłbica spawalnicza 9-13 czarna Savage

ESAB

Przyłbica SAVAGE A40 zawiera lekką skorupę skutecznie chroniącą głowę przed wysoką temperaturą, iskrami i rozpryskiem. Zastosowanie najnowszej technologii w filtrze ADF przekłada się na znakomitą jakość obrazu w gamie kolorów True Color.



359,00 zł netto

Indeks:
[75134100](#)

Przyłbica samościemniająca APS-510G BLACK 104x115 wew 102x42

Przyłbica automatyczna APS-510G BLACK ze zmiennym stopniem ochrony DIN 4/9-13, zmiennym czasem rozjaśniania i możliwością ustawienia wrażliwości czujników. Przeznaczona do ochrony przy spawaniu metodą MIG/MAG, TIG i TIG PULSE i MMA, wyposażona w funkcję szlifowania.

IDEAL PROFESSIONAL



90,32 zł netto

Indeks:
[75130019](#)

Tarcza spawalnicza z preszpanu TSMM średnia

Tarcza spawalnicza po skompletowaniu z wymiennymi filtrami spawalniczymi i zewnętrznymi szybkami ochronnymi przeznaczone jest do ochrony oczu, twarzy i szyi przed promieniowaniem występującym podczas spawania łukiem elektrycznym.



15,11 zł netto

Indeks:
[75133009](#)

Tarcza spawalnicza z preszpanu

Tarcza spawalnicza po skompletowaniu z wymiennymi filtrami spawalniczymi i zewnętrznymi szybkami ochronnymi przeznaczone jest do ochrony oczu, twarzy i szyi przed promieniowaniem występującym podczas spawania łukiem elektrycznym.



od **18,01 zł** netto

Indeks:
TSD-3 50x100mm
[75127009](#) - 18,01 zł
TSD-2 80x100mm
[75127029](#) - 18,80 zł

Przyłbica spawalnicza odchylna z preszpanu

Przyłbice spawalnicze przeznaczone są do ochrony oczu i twarzy (PS-1, PSM i PSMF) oraz oczu, twarzy i szyi (PS-2, PS-3 i PS-4) przed szkodliwym promieniowaniem optycznym, występującym podczas spawania łukiem elektrycznym.



od **23,51 zł** netto

Indeks:
PS-1 - [75129119](#) - 23,51 zł
PS-3 - [75129129](#) - 25,05 zł

Tarcza spawalnicza z preszpanu TSM-3 mała

Tarcza spawalnicza po skompletowaniu z wymiennymi filtrami spawalniczymi i zewnętrznymi szybkami ochronnymi przeznaczone jest do ochrony oczu, twarzy i szyi przed promieniowaniem występującym podczas spawania łukiem elektrycznym.



13,15 zł netto

Indeks:
[75132029](#)

Tarcza maska spawalnicza z tworzywa

Tarcza spawalnicza Bielesin OT-20 przeznaczona do ochrony oczu i twarzy spawacza przed promieniowaniem podczerwym, nadfioletowym i odpryskami ciała stałych podczas spawania.



od **20,89 zł** netto

Indeks:
OT-21 100x50
[75133100](#) - 21,45 zł
OT-21A 110x90
[75133200](#) - 20,89 zł

Gogle spawalnicze uchylne GSM z regulacją



27,09 zł netto

Indeks:
[75141099](#)

- odporne na przenikanie gorących ciał stałych i przywieranie stopionych metali
- dzięki ruchomym częściom dopasowują się do kształtu twarzy
- szczelny wentylacyjny i miękki wysłoki zapewniający wysoki komfort pracy
- zamontowane standardowe filtry
- szybki ochronny o średnicy fi 50
- stopień zaciemnienia DIN: 5

Okulary ochronne spawalnicze Warrior Origo Spec Shade 5

ESAB



23,90 zł netto

Indeks:
[75141079](#)

- z soczewkami przyciemnianymi DIN 5
- utwardzona powierzchnia szkła - dłuższa żywotność bez utraty widoczności
- miękkie zauszuki - mniejszy ucisk skóry
- lekka panoramiczna budowa - wygodne z dobrą ochroną oczu z każdego kąta
- klasa optyczna 1- brak zniekształceń/pełna klarowność widzenia
- elastyczne i wytrzymałe
- antypoślizgowe „noski”
- zgodne z EN 166
- masa 24g

Trzewiki robocze skórzane 7245bk z osłoną sznurówek

Trzewiki bezpieczne basic s3 rs skórzane, wodoodporne, system szybkiego zdejmowania rs, osłona sznurówek zapinana na rzep, podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego, model 7245bk



93,40 zł netto

Indeks:
[BE 7245BK/41](#)
[BE 7245BK/42](#)
[BE 7245BK/43](#)
[BE 7245BK/44](#)
[BE 7245BK/45](#)

Trzewiki spawalnicze DUO SOFT 765 HI HRO




Buty z cholewką dla spawaczy - Osłona termoizolacyjna - Boczne zamki błyskawiczne - System szwów Kevlar antyprzebićowy - 3D-system amortyzacji - skóra wodoodporna - dodatkowe nalanie noska termoizolacja dolnej części obuwia - DUOSOFT* technologia podeszwy - przystosowane również dla noszących wkładki



312,00 zł netto

Indeks:
92588728/40
92588729/41
92588739/42
92588749/43
92588759/44
92588769/45
92588779/46
92588789/47

Trzewiki robocze skórzane COFRA-TAGO NEW z osłoną sznurówek



Buty z cholewką dla spawaczy - Osłona termoizolacyjna - Boczne zamki błyskawiczne - System szwów Kevlar antyprzebićowy - 3D-system amortyzacji - skóra wodoodporna - dodatkowe nalanie noska termoizolacja dolnej części obuwia - DUOSOFT* technologia podeszwy - przystosowane również dla noszących wkładki



109,00 zł netto

Indeks:
RWBRC-TAGO41
RWBRC-TAGO42
RWBRC-TAGO43
RWBRC-TAGO44
RWBRC-TAGO45
RWBRC-TAGO46
RWBRC-TAGO47

Tarcza 125x6x22 metal/inox Norton Starline 66252837264



3,99 zł netto

Indeks:
60192059

Kaloszki skórzane AB 822



XP - bezmetalowe zabezpieczenie przed przebićm - wysiółka futrzana - MPU REBOUND SYSTEM skóra wodoodporna - dodatkowe nalanie noska - boczne szlufki - Outdoor technologia podeszwy głęboki profil podeszwy - przystosowane również dla noszących wkładki



299,00 zł netto

Indeks:
ZM-12708

Kaloszki spawalnicze skórzane Duo Soft 930 HI HRO



Buty z cholewką dla odlewników - System szwów Kevlar - antyprzebićowy - MPU REBOUND SYSTEM skóra wodoodporna - dodatkowe nalanie noska - termoizolacja dolnej części obuwia - DUOSOFT* technologia podeszwy przystosowane również dla noszących wkładki



299,00 zł netto

Indeks:

Pakiet 100 szt. tarcz do cięcia metalu/inox 125x1x22,23 płaska wiaderko DeWALT DT20540



140,00 zł netto

Indeks:
61908220

Zestaw 50 szt. tarcz do cięcia metalu/inox 230x1,9x22,23 Vulcan płaska Norton 66252850805 + pendrive 64GB GRATIS



268,00 zł netto

Indeks:
60027026

Ściernica lamelkowa 125 ATLAS KX663 metal/inox



3,99 zł netto

Indeks:
125/40 - 64142049
125/60 - 64142059
125/80 - 64142069
125/120 - 64142089

Krażek fibra 125/36 3M 982C metal/inox



6,29 zł netto

Indeks:
M3 982C 125 P36

Folia stretch 50cm transparentna/czarna



od 9,70 zł netto

Indeks:
biała:
1,4 kg - 98332630 - 9,70 zł
2,4 kg - 98332690 - 17,60 zł
3,0 kg - 98332701 - 23,50 zł
czarna:
1,4 kg - 98332540 - 11,00 zł
2,4 kg - 98332590 - 19,00 zł
3,0 kg - 98332620 - 23,50 zł

Czyściwo 10 kg



od 37,82 zł netto

Indeks:
CIEMNE-MIX(kol.) - 75060029 - 37,82 zł
JASNE-MIX - 75060049 - 53,82 zł
JASNE-EXTRA BAWEENA - 75060057 - 72,00 zł

Szybka poliwęglanowa ochronna do maski spawalniczej

od 0,56 zł netto



Indeks	Rozmiar	Cena
75170118	95x115	1,52 zł
75170129	90x110	1,38 zł
75170139	104x115	1,58 zł
75170149	114x133	1,96 zł
75170219	89x114	1,92 zł
75170299	93x115	3,70 zł
75170429	123x98	1,64 zł
75170435	68x107	0,86 zł
75170439	106x125	1,19 zł
75169784	77x117	1,01 zł
75169789	96x110	1,01 zł
75169820	45x95	0,56 zł
75169821	42x102	0,70 zł
75170159-OUT	46x100	0,80 zł
75170179-OUT	40x100	0,80 zł
75170209-OUT	69x103	0,80 zł
75170289	54x105	2,66 zł
75170299	115x93	2,00 zł
75169821	102x42	0,61 zł
75170139	115x104	1,39 zł
75169799	89x114	1,01 zł

Szybka ochronna/Filtr do maski spawalniczej bezbarwna



od 0,50 zł netto

Indeks:
szybka ochronna
110x90 - 75159049 - 0,70 zł
100x80 - 75160099 - 0,60 zł
100x50 - 75161079 - 0,50 zł
filtr
100x50 DIN10
75151389 - 0,70 zł
100x80 DIN11
75153439 - 1,20 zł
110x90 DIN10
75154349 - 1,50 zł

Szkló bezbarwna ochronne/Filtr do gogli spawalniczych ø50



od 0,50 zł netto

Indeks:
Szkló - 75163049 - 0,50 zł
Filtr 4 - 75152159 - 0,99 zł
Filtr 5 - 75152169 - 0,99 zł
Filtr 6 - 75152319 - 0,99 zł

NA ŻYCZENIE KLIENTA wykonujemy na wymiar szybki ochronne ze szkła lub pleksi